

DCN-MICS/L Сменный микрофон с короткой или длинной ножкой



- ▶ Узконаправленная характеристика, гибкая ножка.
- Встроенная защита от хлопков и дыхания.

Микрофон имеет современную, стильную и эргономичную конструкцию с гибкой ножкой и легко подключается к микрофонным пультам, пультам для конференций, встроенным панелям для подключения микрофона или рабочим местам переводчиков. Узконаправленная характеристика микрофона позволяет добиться хорошей слышимости даже в условиях шума; он обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

Функции

Элементы управления и индикаторы

 Индикатор с красной и зеленой подсветкой. Красный цвет подсветки сигнализирует о том, что микрофон включен, зеленый — о подтверждении заявки на выступление.

Принадлежности для подключения

• Разъем для установки и фиксации микрофона.

Техническое описание

Механические характеристики

Монтаж	Установка на микрофонных пультах, пультах для конференций, встроенных панелях для подключения микрофона или рабочих местах переводчиков
Длина	
DCN-MICS	310 мм
DCN-MICL	480 мм
Bec	
DCN-MICS	100 г
DCN-MICL	115 г
Пвет поверхности	Серебристый (ВАІ 9022)

Информация для заказа

Сменный микрофон на короткой ножке DCN-MICS длина 310 мм	DCN-MICS	
Сменный микрофон на длинной ножке DCN-MICL	DCN-MICL	

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

© Bosch Security Systems 007 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления E1551625355 | Cur: ru-RU, V8, 6 Dec 2007 | Src: en-US, V0, 26 Nov 2007