

TOTO LINK

romsat.ua

The Smartest Network Device



Dual Access



Multi SSID



QoS



Repeater



N300RT

300 Mbps

Бездротовий маршрутизатор 802.11n

➤ Про пристрій

Модель. **N300RT**

TOTOLINK N300RT - це бездротовий маршрутизатор, який відповідає стандартам IEEE 802.11n і забезпечує швидкість передачі на частоті 2,4 GHz до 300 Mbps.

Пристрій оснащений двома зовнішніми антенами з високим коефіцієнтом посилення 5dBi. Також пристрій підтримує функціонал передачі IPTV.



➤ Характеристики

- Підтримка стандартів IEEE 802.11n/g/b;
- Швидкість в мережі WiFi до 300Mbps;
- Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE (dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access);
- Шифрування 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 і WPA-Mixed;
- Підтримка технології WPS;
- Підтримка IP, Port, MAC, URL фільтрації; QoS: контроль пропускної здатності;
- Multi-SSID створення декількох мереж WiFi;
- Підтримка VLAN для роботи з IP-телебаченням;
- Підтримка TR-069.



High-gain антени

Завдяки двом антенам 2.4G з високим коефіцієнтом посилення N300RT підтримує передачу бездротового сигналу на більшу відстань, забезпечуючи стабільне бездротове з'єднання без затримок у мережі.



Батьківський контроль

Wi-Fi Schedule допомагає батькам налаштувати часовий розклад для доступу до мережі Wi-Fi.



Starting time	Closing time
19:00	19:45

SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT

Підтримка IPTV

Насолоджуйтесь популярними фільмами та найновішими телепередачами за допомогою N300RT.



Захист вашої мережі


N300RT підтримує найсучасніше шифрування WPA/WPA2-PSK для забезпечення безпеки з'єднань, захищаючи мережу Wi-Fi від будь-якого несанкціонованого використання.



Специфікація

Пристрій

Порти	- 4 * 10/100Mbps LAN Ports - 1 * 10/100Mbps WAN Port
Живлення	- 9VDC/0.5A
Антенна	- 2 * 5dBi
Кнопки	- 1 *RST/WPS - 1 *Power On/Off кнопка
LED	- 1 * Power, 1 * CPU, 1 * Wireless, 1 * WAN, 4 * LAN
Розміри (L x W x H)	- 147.5 x 76 x 25 mm (без урахування антени)



The image shows the rear panel of a white device. From left to right, there are two antenna ports, one WAN port (orange), four LAN ports (orange), a DCIN power jack, and a power switch labeled 'Saklar Daya'. Labels with arrows point to '1 * WAN', '4 * LAN', 'DCIN', and 'Saklar Daya'.

Wireless

Стандарт	- IEEE 802.11n, - IEEE 802.11g, - IEEE 802.11b
RF Frequency	- 2.4~2.4835GHz
Data Rate	- 802.11n: Up to 300Mbps - 802.11g: Up to 54Mbps (dynamic) - 802.11b: Up to 11Mbps (dynamic)
EIRP	- < 20dBm
Wireless Security	- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 and WPA-Mixed
Reception Sensitivity	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER

Специфікація

Software

Режим роботи	<ul style="list-style-type: none">- Router Mode- Repeater Mode- AP Mode- WISP Mode
Мережа	<ul style="list-style-type: none">- Static DHCP Setting, IPTV
WAN Type	<ul style="list-style-type: none">- Static IP, DHCP, PPPoE/Russia PPPoE, PPTP/Russia PPTP, L2TP/Russia L2TP
Wireless Functions	<ul style="list-style-type: none">- Multiple SSID, Access Control, WDS, WPS
Schedule	<ul style="list-style-type: none">- Reboot Schedule, Wireless Schedule
QoS	<ul style="list-style-type: none">- QoS Setup, Connect Limit Control
Firewall	<ul style="list-style-type: none">- MAC Filtering, IP Filtering, Port Filtering, URL Filtering, Virtual Server(Port Forwarding), DMZ
Система	<ul style="list-style-type: none">- Upgrade Firmware, Save/Reload Settings, Time Zone Settings, DDNS, Denial-of-Service, TR-069 Config, Password Settings, System Log, and more

Інше

Вміст упаковки	<ul style="list-style-type: none">- N300RT бездротовий маршрутизатор*1шт.- Адаптер живлення*1шт.- Патч-корд*1шт.- Інструкція налаштування*1шт
Довкілля	<ul style="list-style-type: none">- Робоча температура: 0°C~40 °C;- Температура зберігання: -40°C~70 °C;- Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%;- Вологість при зберіганні: 5%~90%.



+ 380 (44) 225 5454
info@romsat.ua

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.

<https://romsat.ua/>
© ROMSAT.