

romsat.ua

TOTO LINK

The Smartest Network Device



S808G  Up to 10/100/1000Mbps

8-портовий гігабітний комутатор

Специфікація

Загальне

Стандарт Інтерфейс	- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Блок живлення	- Порти RJ-45 з автоматичним узгодженням 8 * 10/100/1000 Мбіт/с (Auto MDI / MDIX)
Індикатори Розміри (Д x Ш x В) Таблиця	- 9 В постійного струму / 0,5 А
MAC-адрес Network Media	- 1 * живлення, 8 * порт
Backup Bandwidth Transmission Method	- 132 x 75 x 25 мм
	- 2К
	- 10BASE-T: кабель UTP Cat 3, 4, 5
	- 100BASE-TX / 1000BASE-T: кабель UTP Cat 5, 5е або вище
	- 16 Гбіт / с
	- Store-and-forward

Інше

Вміст упаковки	- S808G *1шт ; - Адаптер живлення 1шт ; - Інструкція налаштування*1шт.
Довкілля	Робоча температура: 0°C~40 °C; Температура зберігання: -40°C~70 °C; Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%; Вологість при зберіганні: 5%~90%



+ 380 (44) 225 54 54
info@romsat.ua
<https://romsat.ua/>
© ROMSAT.



The Smartest Network Device

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.

S808G

8-портовий гігабітний комутатор