

TOTO LINK

The Smartest Network Device



Model No.

N350RT

300 Mbps бездротовий маршрутизатор 802.11n



Мобільний додаток



Батьківський Контроль



Firewall



Extender



Multi-SSID



IPTV

► ПРО ПРИСТРІЙ

Model No. **N350RT**

TOTOLINK N350RT - це бездротовий маршрутизатор, який відповідає стандартам IEEE 802.11n і забезпечує швидкість передачі на частоті 2,4 GHz до 300 Mbps. Пристрій оснащений двома зовнішніми антенами з високим коефіцієнтом посилення 5dBi. Також пристрій підтримує функціонал передачі IPTV.




► ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Підтримка стандартів IEEE 802.11n/g/b;
- Швидкість в мережі WiFi до 300Mbps;
- Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE
- Шифрування WPA/WPA2 mixed;
- Підтримка технології WPS;
- Підтримка IP, Port, MAC, URL фільтрації;
- QoS: контроль пропускнуої здатності;
- Multi-SSID створення декількох мереж WiFi;
- Підтримка IPTV;
- Оновлений та зручний веб-інтерфейсу;
- Підтримка мобільного додатку.


➤ Wireless Extender

TOTOLINK N350RT може легко розширити ваш Wi-Fi до більшого покриття та усунути мертві зони Wi-Fi у великих кімнатах.



➤ Кнопка WPS

Підключитися до Wi-Fi мережі можна одним натисканням кнопки WPS. Більше не потрібно вводити довгі паролі.



➤ Підтримка IPTV

Насолоджуйтесь популярними фільмами та найновішими телепередачами за допомогою N350RT.




➤ Підтримка мобільного додатку

З новим мобільним додатком TOTOLINK управління маршрутизаторами ще не було настільки простим. У будь-якому місці та в будь-який час користувачі можуть отримати доступ та налаштувати маршрутизатор на своєму смартфоні.



▶ СПЕЦИФІКАЦІЯ

Пристрій	
Порти	4*100Mbps LAN порт; 1*100Mbps WAN порт.
Живлення	9V DC/0.5A.
Кнопки	1*RST/WPSкнопка.
LED індикатори	1*System, 1*Wi-Fi, 1*WAN, 4*LAN.
Антенна	2*зовнішні антени (2.4G) з коефіцієнтом підсилення 5dbi.
Розміри (L x W x H)	134 мм*76 мм*24 мм
	 <p>The image shows the rear panel of a white device. From left to right, there are two external antennas, a yellow WAN port, four red LAN ports, and a black DCIN power jack. Below the ports, there are labels: '1 * WAN' under the yellow port, '4 * LAN' under the four red ports, and 'Power' under the DCIN jack. The device is mounted on a white base with two vertical pillars.</p>

Мережа	
Стандарти	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n.
Діапазон	2.4-2.4835 GHz.
Швидкість	2.4GHz: Up to 300Mbps.
EIRP	2.4GHz < 20dBm
Шифрування	WPA/WPA2 Mixed
Чутливість прийому	2.4G: 11b 11M : -85dBm@8% PER 11g 54M : -72dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 : -68dBm@10% PER HT40 MCS7 : -65dBm@10% PER

▶ СПЕЦИФІКАЦІЯ

Можливості	
Режим роботи	WISP; Повторювач сигналу; Маршрутизатор; Міст з точкою доступу.
WAN налаштування	Static IP, DHCP, PPPoE/Russia PPPoE, PPTP/Russia PPTP, L2TP/Russia L2TP
QoS	Контроль швидкості WAN,
Мережа	WAN налаштування; LAN налаштування; IPTV налаштування; Таблиця маршрутизації.
NAT	Virtual Server(Port Forwarding) DMZ VPN passthrough
Функції бездротової мережі	Multiple SSID1; Multiple SSID2; Multiple SSID3; Multiple SSID4; WPS; Розклад роботи мережі.

Інше	
Вміст упаковки	N350RT бездротовий маршрутизатор*1шт. Адаптер живлення*1шт. Патч-корд*1шт. Інструкція налаштування*1шт.
Довкілля	Робоча температура: 0°C~40 °C; Температура зберігання: -40°C~70 °C; Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%; Вологість при зберіганні: 5%~90%.



TOTO LINK

+ 380 (44) 225 5454
info@romsat.ua

<https://romsat.ua/>
© ROMSAT.

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.